

## TOUJOURS À VOTRE SERVICE : VOTRE REVENDEUR STIHL

---

#Accupower. Créé par STIHL. Seulement chez votre revendeur STIHL. Votre revendeur STIHL sait exactement quel produit STIHL convient le mieux à chaque application. Il vous conseillera volontiers quant à l'utilisation et au bon entretien de vos outils. Les revendeurs STIHL sont aussi qualifiés pour assurer le mieux possible le service après-vente des produits STIHL. Vous voilà armé pour relever tous les défis.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS, RENDEZ-VOUS SUR [FR.STIHL.BE](http://FR.STIHL.BE) OU [WWW.STIHL.LU](http://WWW.STIHL.LU)

0420 000 6113. M9. C9. ME. S0319.  
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE  
© 2019 ANDREAS STIHL AG & CO. KG  
IMPRIMÉ SUR DU PAPIER SANS CHLORE, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

## #ACCUPOWER CRÉÉ PAR STIHL.

---

VOTRE JARDIN LE MÉRITE.

**SYSTÈME DE BATTERIE COMPACT**



**STIHL**





# UNE BATTERIE POUR TOUT

AVEC UN SEUL SYSTÈME DE BATTERIE, VOUS ÊTES PRÊT POUR CHAQUE DÉFI DANS VOTRE JARDIN.



**TONDEUSE**  
RMA 339 C



**SOUFFLEUR**  
BGA 56



**TAILLE-HAIE**  
HSA 56



**TAILLE-HAIE SUR  
PERCHE**  
HLA 56



**COUPE-BORDURE**  
FSA 56



**TRONÇONNEUSE**  
MSA 140 C-B





# QUAND LÉGÈRETÉ ET SILENCE RIMENT AVEC PUISSANCE

Découvrez le jardinage plus efficace et plus confortable. La pelouse tondue. Les haies taillées. Les feuilles enlevées. Le bois coupé. Des bordures soignées. Réalisez plus de choses dans votre jardin, avec encore plus de facilité. Légères, silencieuses et efficaces : les machines se maîtrisent sans effort, tout en offrant une puissance suffisante pour les tâches les plus exigeantes au jardin. Grâce à #accupower, créé par STIHL, vous êtes prêt pour chaque défi.





# OFFREZ LE MEILLEUR À VOTRE PELOUSE

---

TONDEUSE SUR BATTERIE  
RMA 339 C

Cette tondeuse du système de batterie COMPACT de STIHL, est conçue pour tondre facilement les pelouses des jardins de petite et moyenne superficie. Grâce à l'absence de câble, sa légèreté et sa conception compacte, cette tondeuse passe partout dans votre jardin.



# RMA 339 C

TONDEUSE SUR BATTERIE



FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

## TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous. Trouvez le revendeur le plus proche sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)

TOND JUSQU'À  
**400 M<sup>2</sup>**

AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE<sup>Ⓢ</sup>

### ✓ SANS FIL, COMPACTE ET CONFORTABLE

Avec la RMA 339 C, l'entretien du jardin devient un jeu d'enfant. Fini le câble qui traîne derrière la tondeuse. Et le guidon mono facilite l'accès au bac de ramassage lorsqu'il faut le vider. Compacte et parfaitement équilibrée, la tondeuse se manœuvre aisément, même dans les espaces limités, et change de sens tout aussi facilement.

### ✓ LÉGÈRE ET ROBUSTE

Le capot des tondeuses sur batterie STIHL est fabriqué dans un polymère de qualité, résistant aux chocs et aux UV. Un matériau particulièrement robuste et durable.

<sup>Ⓢ</sup> Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.

# UNE BELLE PELOUSE TONDUE À LA PERFECTION







## EFFICACE ET CONFORTABLE

HAUTEUR DE COUPE

# 30-70 MM

### RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE

Le réglage central de la hauteur de coupe est simple et rapide. La hauteur choisie est indiquée par une échelle. Cela permet d'adapter chaque tonte aux conditions précises de la surface à entretenir.

### ✓ GUIDON INTELLIGENT, CONDUITE PRÉCISE

Le guidon mono confortable de la tondeuse RMA 339 C est une exclusivité. Il facilite le retrait du bac de ramassage. Il est rabattable et s'ajuste à votre taille. Il est également robuste et permet une conduite précise.

### ✓ LÉGÈRE ET FACILE À MANŒVRER

Une belle performance de coupe qui n'empêche pas la RMA 339 C d'être particulièrement légère. Facile à manœuvrer, elle glisse littéralement sur la pelouse. La solution parfaite pour les petits et moyens jardins.

# UNE PELOUSE EN PLEINE FORME

### ✓ UN MODE ÉCO ENCORE PLUS EFFICACE

Le mode éco sélectionnable adapte la vitesse de la lame à l'état de la pelouse : plus rapide si l'herbe est dense et haute, plus lente si elle est courte. Le moteur opère plus efficacement, prolongeant la durée de vie de la batterie.

### ✓ UNE PELOUSE ENCORE MIEUX SOIGNÉE

Grâce au kit de mulching optionnel, qui se compose d'une lame multifonction et d'un obturateur pour isoler le plateau de coupe, l'herbe fraîchement coupée est finement hachée et répartie sur la pelouse pour servir d'engrais gratuit, naturel et riche en nutriments.

### ✓ AUTONOMIE ET COUPE OPTIMISÉES

Le dessin optimisé des lames redresse l'herbe juste avant la coupe. La puissance de la batterie est exploitée au mieux. Résultat : une coupe propre et nette.

### ✓ UN BAC DE RAMASSAGE BIEN PENSÉ

Le bac de ramassage innovant est pourvu d'un mécanisme rabattable pour l'ouvrir et le vider en toute simplicité. Le flux d'air produit pendant la tonte souffle l'herbe coupée dans le bac de ramassage et garantit un remplissage intégral. L'indicateur de niveau sur le bac de ramassage signale à quel moment vider le bac.







# PRÊT POUR CHAQUE DÉFI



**GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR**  
Pour le confort de l'utilisateur.



**GUIDON RABATTABLE**  
Pour gagner de la place lors du rangement.



**FICHE DE SÉCURITÉ**  
Pour prévenir une mauvaise utilisation.



**MODE ÉCO**  
Adapte la vitesse de la lame à l'état de l'herbe pour augmenter la durée de vie de la batterie.



**BATTERIE LITHIUM-ION**  
Pour une grande autonomie et un temps de recharge court.



**POIGNÉES SUPPLÉMENTAIRES**  
À l'avant et à l'arrière pour faciliter le transport.



**KIT MULCHING EN OPTION**  
Pour transformer l'herbe coupée en engrais.



**GUIDON MONO CONFORTABLE**  
Pour vider facilement le bac de ramassage.



**TÉMOIN DE REMPLISSAGE**  
Pour indiquer quand le bac de ramassage est plein.



**REPLISSAGE OPTIMAL**  
Un fort courant d'air remplit entièrement le bac.



**DURABLE**  
Grâce à un polymère de qualité.



**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX**  
Pas besoin de protection auditive.



**RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
Pour faciliter la tonte progressive.



**TOND JUSQU'À 400 M<sup>2</sup>**  
Avec une charge de batterie.®



**LAME DE QUALITÉ**  
Pour une coupe parfaite et une pelouse en pleine santé.



® Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.

Pour en savoir plus sur la RMA 339 C ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)



A woman with her hair in a bun, wearing a light blue long-sleeved shirt, blue jeans, and green rubber boots, is using a long-handled hedge trimmer to trim a large, dense green hedge. She is wearing safety glasses and gloves. The scene is outdoors, with a brick-paved path in the foreground and trees in the background.

# UNE COUPE À LA TAILLE DE VOS ENVIES

---

Le modèle HSA 56 se maîtrise sans effort. Sa légèreté vous permet de travailler avec une facilité surprenante, vous apportant la flexibilité nécessaire pour sculpter vos haies comme vous le souhaitez.





# UN TRAVAIL DÉCONTRACTÉ SANS PROTECTION AUDITIVE REQUISE



## HSA 56



FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

TAILLE-HAIE SUR BATTERIE

### 2.9 KG<sup>①</sup>

LÉGER ET EFFICACE.

### TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous. Trouvez le revendeur le plus proche sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)

### TAILLE JUSQU'À 420 M<sup>2</sup>


AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE<sup>②</sup>

#### ✓ LÉGER, SILENCIEUX ET PUISSANT

Rabattez facilement vos haies et vos taillis avec le HSA 56. Pesant à peine 2,9 kg (sans batterie), peu enclin aux vibrations, le HSA 56 se manœuvre sans difficulté et vous fatigue ainsi moins. La machine est par ailleurs silencieuse et ne nécessite donc pas de protection auditive.

#### ✓ TECHNOLOGIE DE LAMES STIHL - POUR DES PERFOR- MANCES DE COUPE IMPRES- SIONNANTES

Les lames à tranchant unilatéral en forme de goutte apportent la puissance de coupe exactement où vous en avez besoin. Résultat : une finition parfaite.




#### ✓ TOUJOURS PRÊT

Pour conserver votre taille-haie en parfait état de fonctionnement, servez-vous du solvant de résine STIHL Superclean après l'utilisation. Il suffit de vaporiser sur les lames et de faire tourner la machine quelques instants pour éliminer les dépôts de résine et lubrifier les lames.

① Sans batterie

② Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.







# PRÊT POUR CHAQUE DÉFI



**LAMES À MOUVEMENT OPPOSÉ**  
Pour plus d'efficacité et moins de fatigue.



**PROTECTION DES MAINS**  
Pour une utilisation en toute sécurité.



**POIGNÉE MULTIFONCTION**  
Pour une coupe confortable quel que soit l'angle.



**BATTERIE LITHIUM-ION**  
Pour une grande autonomie et un temps de recharge court.



**TAILLE JUSQU'À 420 M<sup>2</sup> DE HAIE**  
Avec une charge de batterie.<sup>①</sup>



**MANIEMENT À DEUX MAINS**  
Requis pour la sécurité.



**PROTÈGE-GUIDE**  
Pour protéger la lame et les obstacles.



**LAMES EN FORME DE GOUTTE**  
Saisissent les branches pour une coupe plus efficace et assurent une protection contre les coupures pour l'utilisateur.



**ARRÊT IMMÉDIAT**  
Dès que la gâchette est relâchée.



**TECHNOLOGIE D'AFFÛTAGE DES LAMES STIHL**  
Pour une coupe optimale et parfaitement régulière.



**ÉQUILIBRE PARFAIT**  
Pour un effort minimal.



**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX**  
Pas besoin de protection auditive.



**GILLET DE SUSPENSION**  
Pour un rangement facile.



<sup>①</sup> Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.  
Pour en savoir plus sur le HSA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)





# UNE TAILLE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES —

Découvrez les performances du taille-haie sur perche sur batterie créé par STIHL. La machine HLA 56 est à la fois ergonomique et bien équilibrée. Sa longueur peut être ramenée à 115 cm pour un transport et un rangement aisés. La machine s'ajuste pour des coupes verticales et en hauteur. Elle est donc parfaite pour tailler les haies hautes et larges.



# HLA 56

TAILLE-HAIE SUR PERCHE SUR BATTERIE



FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

TAILLE JUSQU'À  
**460 M<sup>2</sup>**

AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE<sup>Ⓞ</sup>

<sup>Ⓞ</sup> Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.

✓ **LONGUE PORTÉE, MAÎTRISE PARFAITE**

Pour un maniement optimal, l'outil est parfaitement équilibré. Sa poignée circulaire est revêtue de caoutchouc pour une meilleure prise.

✓ **TRANSPORT SÛR ET FACILE**

Le HLA 56 se replie à la longueur de 115 cm seulement pour faciliter le rangement et le transport. Un protège-guide facilite le transport tout en préservant les lames.

✓ **À LA HAUTEUR DES DÉFIS**

Sa perche extralongue permet à cette machine de relever de grands défis; tout comme sa barre de coupe qui s'adapte rapidement à 135° en fonction de chaque tâche, que ce soit une taille en hauteur, au niveau du sol, verticale ou horizontale.



**LONGUE PORTÉE,  
LONGUE DURÉE  
D'UTILISATION**

**TOUJOURS À  
VOTRE SERVICE**

Pour plus d'informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous. Trouvez le revendeur le plus proche sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)





# PRÊT POUR CHAQUE DÉFI



**TECHNOLOGIE DE LAMES STIHL**  
Pour une coupe optimale et parfaitement régulière.



**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX**  
Pas besoin de protection auditive.



**PLIABLE**  
Pour faciliter le transport.



**MANCHE DÉTACHABLE**  
Pour un transport et un rangement aisés.



**MANCHE EXTRALONG**  
Pour une grande portée.



**ÉQUILIBRE PARFAIT**  
Pour un effort minimal.



**TAILLE JUSQU'À 460 M<sup>2</sup> DE HAIE**  
Avec une charge de batterie.<sup>①</sup>



**BATTERIE LITHIUM-ION**  
Pour une grande autonomie et un temps de recharge court.



**PROTÈGE-GUIDE**  
Pour protéger la lame et les obstacles.



**LAMES EN FORME DE GOUTTE**  
Saisissent les branches pour une coupe plus efficace et assurent une protection contre les coupures pour l'utilisateur.



**ARRÊT IMMÉDIAT**  
Dès que la gâchette est relâchée.



**LAME À DOUBLE TRANCHANT**  
Pour tailler à la verticale et à l'horizontale.



**BARRE DE COUPE RÉGLABLE À 135°.**  
Réglage facile pour travailler sans effort en hauteur ou au niveau du sol.



**POIGNÉE CAOUTCHOUTÉE**  
Pour une prise confortable et sûre.



**POIGNÉE CIRCULAIRE**  
Pour une coupe confortable quel que soit l'angle.



**PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE DE LA BATTERIE**  
Batterie parfaitement intégrée pour une meilleure protection.



**CEILLET DE SUSPENSION**  
Pour un rangement facile.



① Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.

Pour en savoir plus sur le HLA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)



# PUISSANCE ET PRÉCISION

---

Puissance et précision caractérisent ce coupe-bordure sur batterie de STIHL. Léger, il se manie facilement et coupe avec précision. Étonnamment silencieux, il ne nécessite pas de protection auditive. Pourtant, il est suffisamment puissant pour couper les bordures dans les situations les plus difficiles.







**PUISSANCE,  
CONTRÔLE ET  
ÉQUILIBRE PARFAIT**

# FSA 56



FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

COUPE-BORDURE SUR BATTERIE

## COUPE CONFORTABLE ET FACILE

### ✓ PARFAITEMENT AJUSTABLE POUR UNE MAÎTRISE OPTIMALE

Grâce à son manche et à sa poignée ajustables, la machine FSA 56 parfaitement équilibrée, s'adapte à votre taille et à la tâche en cours. Dès lors, il est possible de s'attaquer aisément aux endroits les plus difficiles du jardin.

### ✓ AJUSTEMENT ET ENTRETIEN FACILES

Que ce soit l'ajustement du fil de coupe, l'extension du manche par simple pression ou le changement de batterie, tout se fait sans effort avec le modèle FSA 56 sur batterie.

## TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous. Trouvez le revendeur le plus proche sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)

COUPE JUSQU'À  
**1,500 M**

DE BORDURE OU

**300 M<sup>2</sup>**

DE PELOUSE AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE<sup>®</sup>







# PRÊT POUR CHAQUE DÉFI



**BATTERIE LITHIUM-ION**  
Pour une grande autonomie et un temps de recharge court.



**POIGNÉE CAOUTCHOUTÉE**  
Pour une prise confortable et sûre.



**POIGNÉE AJUSTABLE**  
Pour un travail plus confortable.



**MANCHE RÉGLABLE EN LONGUEUR**  
Pour plus de confort.



**MOTEUR PERFORMANT**  
Pour la qualité des résultats.



**BUTÉE DE SÉCURITÉ**  
Pour protéger les fleurs, les arbres et les murs.



**ŒILLET DE SUSPENSION**  
Pour un rangement facile.



**COUPE JUSQU'À 1,500 M DE BORDURE OU JUSQU'À 300 M<sup>2</sup> DE PELOUSE**  
Avec une charge de batterie.Ⓢ



**TRÈS LÉGER**  
Pour un effort minimal.



**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX**  
Pas besoin de protection auditive.



**AJUSTEMENT DU FIL DE COUPE**  
Avec une légère pression de la tête faucheuse au sol.



Ⓢ Avec la batterie AK 30 et selon les conditions d'utilisation.

Pour en savoir plus sur le FSA 56 ou pour trouver le revendeur STIHL le plus proche, rendez-vous sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)





# LA TRONÇONNEUSE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE —

La technologie légendaire des tronçonneuses et la puissance des batteries s'associent - la tronçonneuse MSA 140 C-B est efficace, parfaitement maniable, compacte, puissante, légère et extrêmement silencieuse. Elle est le résultat de plus de 90 années d'expérience de STIHL dans la conception et le développement de tronçonneuses pour l'exploitation forestière, l'agriculture et le jardin.





**#ACCUPOWER  
CREE PAR STIHL.**

# MSA 140 C-B

 [FR.STIHL.BE](https://fr.stihl.be) OU [WWW.STIHL.LU](https://www.stihl.lu)

TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE

## HAUTES PERFORMANCES SILENCIEUSES

JUSQU'À  
**180  
COUPES**

AVEC UNE CHARGE DE BATTERIE<sup>Ⓞ</sup>

## TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous. Trouvez le revendeur le plus proche sur [fr.stihl.be](https://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](https://www.stihl.lu)

<sup>Ⓞ</sup>Mesuré avec des bûches de 10 cm x 10 cm.  
Avec la batterie AK 30 et selon les conditions  
d'utilisation

### ✓ PERFORMANTE, LÉGÈRE ET SILENCIEUSE

Découpez du bois de chauffage, des arbustes et des branches facilement grâce à la tronçonneuse MSA 140 C-B. La vitesse élevée de sa chaîne permet plus de coupes en moins de temps. Sa puissance n'empêche pas la machine d'être exceptionnellement légère et silencieuse, si bien qu'une protection auditive n'est pas nécessaire.

### ✓ PRÉCISION SUISSE

Depuis des décennies, les chaînes STIHL sont fabriquées exclusivement dans l'atelier STIHL en Suisse. Les chaînes STIHL permettent un travail précis et glissent sans effort à travers le bois pour une coupe nette.

### ✓ TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE

Permet de régler la tension de la chaîne sans outil, simplement en tournant la molette de réglage. Le guide-chaîne est sécurisé automatiquement grâce au couvercle du pignon de chaîne.







# PRÊT POUR CHAQUE DÉFI



## CHAÎNE ÉTROITE

Pour une coupe nette et efficace, ménageant la batterie.



## GUIDE-CHAÎNE STIHL ROLLOMATIC

Durci pour plus de longévité et une précision maximale.



## FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Pas besoin de protection auditive.



## MOTEUR ÉCOÉNERGÉTIQUE

Pour réduire la consommation de la batterie.



## EXTRÊMEMENT LÉGER

Pour travailler longtemps sans fatigue.



## VITESSE ÉLEVÉE DE LA CHAÎNE

Pour de nombreuses découpes, en peu de temps.



## TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL

Pour remplacer la chaîne et régler sa tension facilement.



## FREIN DE CHAÎNE STIHL QUI-CKSTOP

Frein supplémentaire pour plus de sécurité.



## ÉQUILIBRE PARFAIT

Pour un maniement aisé.



## BATTERIE LITHIUM-ION

Pour une grande autonomie et un temps de recharge court.



## JUSQU'À 180 COUPES

Avec une charge de batterie.①



## POIGNÉE CAOUTCHOUTÉE

Pour une prise confortable et sûre.





# NOTRE PREMIÈRE TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

—  
CONSTRUITE EN 1926

Découvrez les résultats de plus de 90 ans d'innovation. Depuis sa création, la marque STIHL est synonyme de technologie révolutionnaire. Par exemple, la première tronçonneuse électrique fabriquée en 1926 ou le récent système de batterie COMPACT de STIHL débordent d'idées innovantes.

Aujourd'hui, la qualité et le service font la réputation de STIHL. Dans plus de 160 pays, nos produits aident les professionnels et les particuliers. Avec STIHL, les experts et les passionnés de jardinage sont prêts pour relever n'importe quel défi.



# CONÇU POUR RELEVER LES PLUS GRANDS DÉFIS

—  
Y COMPRIS CEUX DE VOTRE JARDIN

Fidèle à sa longue tradition, STIHL propose aux professionnels des outils pour travailler dans les conditions les plus hostiles, lorsque l'échec n'est pas permis. C'est ainsi que nous avons appris à développer des outils pour le jardinier amateur aussi. En travaillant sans relâche sur la précision, la durabilité et la sécurité des machines. Nous nous imposons les normes de qualité les plus sévères parce que nous savons que nos clients - professionnels et jardiniers amateurs - font de même.



# FAITES PLACE NETTE —

Exceptionnellement puissant, silencieux et simple à utiliser, le modèle BGA 56 est à la fois léger et puissant pour faciliter le déblayage des feuilles et déchets de coupe.







# BGA 56

SOUFFLEUR SUR BATTERIE



FR.STIHL.BE OU WWW.STIHL.LU

## PROPRETÉ, SILENCE ET PUISSANCE

DÉBLAIE  
JUSQU'À  
**900 M<sup>2</sup>**  
DE FEUILLES AVEC UNE  
CHARGE DE BATTERIE®

### ÉLIMINEZ FACILEMENT LES FEUILLES MORTES

#### ✓ NETTOYAGE CONFORTABLE

Débarrassez confortablement votre pelouse, terrasse ou allée des feuilles, de l'herbe, des déchets de coupe et des débris. Le modèle BGA 56 est bien équilibré et sa poignée caoutchoutée permet un maniement sûr et confortable.

#### ✓ PUISSANT ET SILENCIEUX

La puissance du souffleur BGA 56 est impressionnante, tout comme son niveau sonore. Il est si silencieux que le port de protections auditives n'est pas nécessaire et il ne constituera pas une nuisance pour vos voisins.

### TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Pour plus d'informations, rendez-vous chez un revendeur près de chez vous. Trouvez le revendeur le plus proche sur [fr.stihl.be](http://fr.stihl.be) ou [www.stihl.lu](http://www.stihl.lu)

#### ✓ S'ADAPTE EN UN INSTANT

Le modèle BGA 56 s'ajuste à votre taille et à la tâche en cours, grâce aux trois positions disponibles. Cela évite que le débit d'air soit inutilement perdu si la machine est tenue trop loin du sol.





# PRÊT POUR CHAQUE DÉFI



**BUSE EN BISEAU**  
Pour éliminer les feuilles mouillées et lourdes.



**TURBINE ÉCONOME EN ÉNERGIE**  
Pour une puissance de soufflage élevée et moins de consommation de batterie.



**CEILLET DE SUSPENSION**  
Pour un rangement facile.



**TRÈS SILENCIEUX**  
Pas de protection auditive requise.



**BATTERIE LITHIUM-ION**  
Pour une grande autonomie et un temps de recharge court.



**LONGUEUR RÉGLABLE**  
Pour un maximum de puissance près du sol.



**FORCES GYROSCOPIQUES LIMITÉES**  
Pour un maniement facile.



**ÉQUILIBRE OPTIMAL**  
Pour travailler longtemps sans fatigue.



**POIGNÉE CAOUTCHOUTÉE**  
Pour une prise confortable et sûre.



**TRÈS LÉGER**  
Pour plus de confort.






**DÉBLAIE JUSQU'À 900M<sup>2</sup> DE FEUILLES**  
Avec une charge de batterie.®





# SYSTÈME DE BATTERIE STIHL COMPACT

MACHINES SUR BATTERIE DU SYSTÈME COMPACT	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PERFORMANCES <sup>①</sup>												
<b>RMA 339 C</b>  Prix avec AK 30 et AL 101 N° de réf. <b>499,00 €</b> 6320 011 1443	Largeur de coupe <b>37 cm</b> Hauteur de coupe <b>30 – 70 mm</b> Poids sans batterie <b>16 kg</b> Niveau de puissance sonore garanti L <sub>WA</sub> <b>90 dB (A)</b> Niveau de pression sonore mesuré L <sub>pA</sub> <b>76 dB (A)</b> Facteur d'incertitude K <sub>pA</sub> <b>2 dB (A)</b> Niveau de vibrations ahw <b>1,6 m/s<sup>2</sup></b> Facteur d'incertitude K <sup>②</sup> <b>0,8 m/s<sup>2</sup></b> Volume du bac de ramassage <b>40 l</b> Type de moteur <b>Li-Ion 36 V</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de batterie</th> <th>Temps de travail</th> <th>Pelouse tondue avec une charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>23 min</td> <td>180 m<sup>2</sup> <sup>③</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>37 min</td> <td>370 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>57 min</td> <td>400 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Type de batterie	Temps de travail	Pelouse tondue avec une charge	AK 10	23 min	180 m <sup>2</sup> <sup>③</sup>	AK 20	37 min	370 m <sup>2</sup>	AK 30	57 min	400 m <sup>2</sup>
Type de batterie	Temps de travail	Pelouse tondue avec une charge												
AK 10	23 min	180 m <sup>2</sup> <sup>③</sup>												
AK 20	37 min	370 m <sup>2</sup>												
AK 30	57 min	400 m <sup>2</sup>												
<b>HSA 56</b>  Prix avec AK 10 et AL 101 N° de réf. <b>249,00 €</b> 4521 011 3510	Longueur de coupe <b>45 cm</b> Poids sans batterie <b>2,9 kg</b> Tension nominale <b>36 V</b> Niveau de pression sonore <sup>④</sup> <b>80 dB(A)</b> Niveau de puissance acoustique <sup>⑤</sup> <b>91 dB(A)</b> Niveau de vibration, gauche/droite <sup>⑥</sup> <b>2,7 / 1,2 m/s<sup>2</sup></b> Écartement des dents <b>30 mm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de batterie</th> <th>Temps de travail</th> <th>Haie taillée avec une charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>50 min</td> <td>175 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>100 min</td> <td>350 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>120 min</td> <td>420 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Type de batterie	Temps de travail	Haie taillée avec une charge	AK 10	50 min	175 m <sup>2</sup>	AK 20	100 min	350 m <sup>2</sup>	AK 30	120 min	420 m <sup>2</sup>
Type de batterie	Temps de travail	Haie taillée avec une charge												
AK 10	50 min	175 m <sup>2</sup>												
AK 20	100 min	350 m <sup>2</sup>												
AK 30	120 min	420 m <sup>2</sup>												
<b>HLA 56</b>  Prix avec AK 10 et AL 101 N° de réf. <b>299,00 €</b> HA01 011 2910	Poids sans batterie <b>3,8 kg</b> Niveau de pression sonore <sup>④</sup> <b>76 dB(A)</b> Niveau de puissance acoustique <sup>⑤</sup> <b>87 dB(A)</b> Niveau de vibration, gauche/droite <sup>⑥</sup> <b>1,5 / 1,5 m/s<sup>2</sup></b> Longueur de coupe <b>45 cm</b> Écartement des dents <b>30 mm</b> Longueur totale <b>210 cm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de batterie</th> <th>Temps de travail</th> <th>Haie taillée avec une charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>50 min</td> <td>190 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>100 min</td> <td>380 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>120 min</td> <td>460 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Type de batterie	Temps de travail	Haie taillée avec une charge	AK 10	50 min	190 m <sup>2</sup>	AK 20	100 min	380 m <sup>2</sup>	AK 30	120 min	460 m <sup>2</sup>
Type de batterie	Temps de travail	Haie taillée avec une charge												
AK 10	50 min	190 m <sup>2</sup>												
AK 20	100 min	380 m <sup>2</sup>												
AK 30	120 min	460 m <sup>2</sup>												

Prix public maximum conseillé € TTC

① L'autonomie peut varier suivant le niveau de charge et le type d'utilisation

② Facteur d'incertitude K<sub>pA</sub>/K suivant Directive 2006/42/ECRS

③ Performance de la machine sous optimale






④ Facteur K suivant Dir. 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

⑤ Facteur K suivant Dir. 2006/42/CE = 2 m/s<sup>2</sup>

⑥ Combinaison de vitesse d'air et de débit d'air

⑦ Feuilles sèches sur de l'asphalte

⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

MACHINES SUR BATTERIE DU SYSTÈME COMPACT	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PERFORMANCES <sup>①</sup>																																				
<b>BGA 56</b>  Prix avec AK 20 et AL 101 N° de réf. <b>249,00 €</b> 4523 011 5910	Poids sans batterie <b>2,1 kg</b> Niveau de pression sonore <sup>④</sup> <b>79 dB(A)</b> Niveau de puissance acoustique <sup>⑤</sup> <b>91 dB(A)</b> Niveau de vibration droite <sup>⑥</sup> <b>2,5 m/s<sup>2</sup></b> Force de soufflage <sup>⑦</sup> <b>9 N</b> Débit d'air avec buse ronde/buse plate <b>45/48 m/s</b> Vitesse de l'air avec buse ronde/buse plate <b>600/530 m<sup>3</sup>/h</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de batterie</th> <th>Temps de travail</th> <th>Feuilles déblayées avec une charge<sup>⑧</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>13 min</td> <td>380 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>25 min</td> <td>760 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>30 min</td> <td>900 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Type de batterie	Temps de travail	Feuilles déblayées avec une charge <sup>⑧</sup>	AK 10	13 min	380 m <sup>2</sup>	AK 20	25 min	760 m <sup>2</sup>	AK 30	30 min	900 m <sup>2</sup>																								
Type de batterie	Temps de travail	Feuilles déblayées avec une charge <sup>⑧</sup>																																				
AK 10	13 min	380 m <sup>2</sup>																																				
AK 20	25 min	760 m <sup>2</sup>																																				
AK 30	30 min	900 m <sup>2</sup>																																				
<b>MSA 140 C-B</b>  Prix avec AK 30 et AL 101 N° de réf. <b>359,00 €</b> 1254 011 5850	Type de chaîne STIHL Oilomatic <b>Picco Micro 3 (PM3)</b> Poids sans batterie <sup>⑧</sup> <b>2,6 kg</b> Niveau de pression sonore <sup>④</sup> <b>83 dB(A)</b> Niveau de puissance acoustique <sup>⑤</sup> <b>94 dB(A)</b> Niveau de vibration, gauche/droite <sup>⑥</sup> <b>4,3/4,8 m/s<sup>2</sup></b> Rollomatic <b>E</b> Pas de chaîne <b>1/4" P</b> Longueur de coupe <sup>⑨</sup> <b>30 cm</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de batterie</th> <th>Temps de travail</th> <th>Bois coupé avec une charge<sup>⑩</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>18 min</td> <td>50 coupes</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>40 min</td> <td>120 coupes</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>45 min</td> <td>180 coupes</td> </tr> </tbody> </table>	Type de batterie	Temps de travail	Bois coupé avec une charge <sup>⑩</sup>	AK 10	18 min	50 coupes	AK 20	40 min	120 coupes	AK 30	45 min	180 coupes																								
Type de batterie	Temps de travail	Bois coupé avec une charge <sup>⑩</sup>																																				
AK 10	18 min	50 coupes																																				
AK 20	40 min	120 coupes																																				
AK 30	45 min	180 coupes																																				
<b>FSA 56</b>  Prix avec AK 10 et AL 101 N° de réf. <b>299,00 €</b> 4522 011 5710	Poids sans batterie <b>2,5 kg</b> Niveau de pression sonore <sup>④</sup> avec outil standard <b>72 dB(A)</b> Niveau de puissance acoustique <sup>⑤</sup> avec outil standard <b>86 dB(A)</b> Niveau de vibration avec outil standard, gauche/droite <sup>⑥</sup> <b>3,5/3,5 m/s<sup>2</sup></b> Longueur totale sans outils de coupe <b>147 cm</b> Outil de coupe standard <b>AutoCut 2-2</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type de batterie</th> <th>Temps de travail</th> <th>Pelouse / bordure coupée avec une charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 10</td> <td>25 min</td> <td>125 m<sup>2</sup> / 625 m</td> </tr> <tr> <td>AK 20</td> <td>50 min</td> <td>250 m<sup>2</sup> / 1.250 m</td> </tr> <tr> <td>AK 30</td> <td>60 min</td> <td>300 m<sup>2</sup> / 1.500 m</td> </tr> </tbody> </table>	Type de batterie	Temps de travail	Pelouse / bordure coupée avec une charge	AK 10	25 min	125 m <sup>2</sup> / 625 m	AK 20	50 min	250 m <sup>2</sup> / 1.250 m	AK 30	60 min	300 m <sup>2</sup> / 1.500 m																								
Type de batterie	Temps de travail	Pelouse / bordure coupée avec une charge																																				
AK 10	25 min	125 m <sup>2</sup> / 625 m																																				
AK 20	50 min	250 m <sup>2</sup> / 1.250 m																																				
AK 30	60 min	300 m <sup>2</sup> / 1.500 m																																				
<b>CHARGEUR STANDARD AL 101</b>  Prix N° de réf. <b>49,00 €</b> 4850 430 2520	Chargeur 230 V compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec témoin de fonctionnement (LED) et refroidissement passif de la batterie. Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AK 10</th> <th>AK 20</th> <th>AK 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tension nominale</td> <td>36 V</td> <td>36 V</td> <td>36 V</td> </tr> <tr> <td>Énergie<sup>⑪</sup></td> <td>72 Wh</td> <td>144 Wh</td> <td>172 Wh</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>0,8 kg</td> <td>1,2 kg</td> <td>1,3 kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de charge avec AL 101 80%/100%</td> <td>70 / 95 min</td> <td>135 / 185 min</td> <td>160 / 205 min</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">AL 101</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td colspan="3">0,7 kg</td> </tr> <tr> <td>Courant de charge</td> <td colspan="3">1,6 Ah</td> </tr> <tr> <td>Puissance de sortie</td> <td colspan="3">0,1 kW</td> </tr> </tbody> </table>		AK 10	AK 20	AK 30	Tension nominale	36 V	36 V	36 V	Énergie <sup>⑪</sup>	72 Wh	144 Wh	172 Wh	Poids	0,8 kg	1,2 kg	1,3 kg	Temps de charge avec AL 101 80%/100%	70 / 95 min	135 / 185 min	160 / 205 min		AL 101			Poids	0,7 kg			Courant de charge	1,6 Ah			Puissance de sortie	0,1 kW		
	AK 10	AK 20	AK 30																																			
Tension nominale	36 V	36 V	36 V																																			
Énergie <sup>⑪</sup>	72 Wh	144 Wh	172 Wh																																			
Poids	0,8 kg	1,2 kg	1,3 kg																																			
Temps de charge avec AL 101 80%/100%	70 / 95 min	135 / 185 min	160 / 205 min																																			
	AL 101																																					
Poids	0,7 kg																																					
Courant de charge	1,6 Ah																																					
Puissance de sortie	0,1 kW																																					
<b>BATTERIE AK</b>  Prix N° de réf. <b>79,00 €</b> 4520 400 6515 Prix N° de réf. <b>119,00 €</b> 4520 400 6518 Prix N° de réf. <b>159,00 €</b> 4520 400 6512	Batteries lithium-ion pour le système de batterie COMPACT, de différentes capacités. L'autonomie dépend du type de machine. Avec témoin de niveau de charge (LED).																																					

⑨ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée

⑩ Mesuré avec des bûches de 10 cm x 10 cm

⑪ Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit.