Charger, mettre en marche, c'est parti – la formule simple pour jardiner avec plaisir







fr.stihl.be/www.stihl.lu

Autonomie des batteries

Autonomie des batteries (exemple d'application)



En coupe de mise en forme jusqu'à 30 boules de buis



HSA 45



Jusqu'à 80 m² de haie



BGA 45



Déblaie jusqu'à 200 m² de feuilles sèches sur de l'asphalte



FSA 45



Bordures de pelouse jusqu'à 250 m/Surface de pelouse jusqu'à 50 m²



① Les durées et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

Données techniques

STIHL HSA 25	
Longueur de coupe (cm)	17
Tension nominale (V)	10,8
Poids (kg) sans batterie, avec outil de coupe	0,6
Niveau de pression sonore ② (dB(A))	70
Niveau de puissance acoustique ② (dB(A))	80
Valeur de vibration gauche/droite ^③ (m/s²)	1,2/1,4 4
Longueur totale (cm)	50
Cadence (tr/min)	2 000
Écart entre les dents (mm)	19
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Données techniques

STIHL HSA 45	
Longueur de coupe (cm)	50
Tension nominale (V)	18
Poids (kg), batterie comprise	2,3
Niveau de pression sonore ② (dB(A))	71
Niveau de puissance acoustique ② (dB(A))	82
Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)	1,4/1,5
Longueur totale (cm)	92
Cadence (tr/min)	2 500
Écart entre les dents (mm)	24 24

STIHL BGA 45	
Tension nominale (V)	18
Poids (kg), batterie comprise	2,0@
Niveau de pression sonore ② (dB(A))	76
Niveau de puissance acoustique ② (dB(A))	86
Valeur de vibration droite ③ (m/s²)	< 2,5
Force de soufflage ③ (N)	5
Vitesse de l'air (m/s) avec buse ronde/buse plate	38/-
Vitesse de l'air (m³/h) avec buse ronde/buse plate	420/-
Vitesse max. de l'air (m/s) avec buse ronde/buse plate	44/-
Débit max. de l'air ⁽⁶⁾ (m³/h)	500
Buse ronde/Buse plate	● /-
Sangle pour poitrine/ceinture	-/-

STIHL FSA 45 ®	
Tension nominale (V)	18
Poids (kg), batterie comprise	2,3
Niveau de pression sonore ® (dB(A))	77
Niveau de puissance acoustique [®] (dB(A))	87
Valeur de vibration gauche/droite ® (m/s²)	1,7/4,9
Longueur totale sans outils de coupe (cm)	110
Diamètre de coupe (mm)	250
Outil de coupe standard	Tête faucheuse PolyCut 2-2
Poignée circulaire/Double poignée/Poignée en étrier	-/-/●
Réglage de la poignée sans outil	•
Accessoire de fauchage/broyage/sciage	●/-/-

- De série
- ② Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 3 Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
- Avec lame pour buisson/cisaille à gazon
- ⑤ Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
- Sans système de soufflage/buse
- ⑦ Régime fixe
- Facteur K selon la directive européenne
 2006/42/CE = 2,5 dB(A) avec outillage standard
- Facteur K selon la directive européenne
 2006/42/CE = 2 m/s² avec outil standard





Les nouvelles machines sur batterie STIHL pour les particuliers



Machines sur batterie STIHL pour les petits jardins

grâce à leur batterie intégrée.







Cisaille à gazon et taille-buisson sur batterie pour la coupe fine de petites haies et d'arbustes ornementaux.

Lames à double action pour des coupes puissantes et peu de vibrations, cisaille à gazon pour l'entretien des bordures autour de la terrasse, de la maison et des massifs de fleurs. Pour les travaux à proximité du sol, il est recommandé d'utiliser un manche télescopique (la batterie est uniquement adaptée au HSA 25).



Taille-haie léger avec bonne performance de coupe pour les branchages et les branches minces. Lames à double action et à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie intégrée avec indicateur de charge.





Souffleur sur batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Buse ronde, prise en main facile, batterie intégrée avec indicateur de charge.